

TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL

S.A.P.I. DE C.V.

CATÁLOGO 2016




Oportunidades...
para seguir
adelante®

ROD

SISTEMAS DE FIJACIÓN
DE BARRAS PEQUEÑO

BY **newfix**



www.tdi-sa.com




ewfix ^{MR.}

SISTEMAS
DE FIJACIÓN
EXTERNA



TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL
S.A. DE C.V.



SISTEMA DE BARRAS DE ACERO 4MM.

CLAVE	DESCRIPCIÓN
B0100101	ABRAZADERA ABIERTA DE ÁNGULO VARIABLE DE 4MM



CLAVE	DESCRIPCIÓN
B0200101	ABRAZADERA CERRADA DE ÁNGULO VARIABLE DE 4MM



CLAVE	DESCRIPCIÓN
KA0200101	BARRA DE ACERO INOXIDABLE 4MM DE D. X 60 MM DE L.
KA0200201	BARRA DE ACERO INOXIDABLE 4MM DE D. X 80 MM DE L.
KA0200301	BARRA DE ACERO INOXIDABLE 4MM DE D. X 100 MM DE L.
KA0200401	BARRA DE ACERO INOXIDABLE 4MM DE D. X 120 MM DE L.
KA0200501	BARRA DE ACERO INOXIDABLE 4MM DE D. X 140 MM DE L.
KA0200601	BARRA DE ACERO INOXIDABLE 4MM DE D. X 160 MM DE L.
KA0200701	BARRA DE ACERO INOXIDABLE 4MM DE D. X 180 MM DE L.
KA0200801	BARRA DE ACERO INOXIDABLE 4MM DE D. X 200 MM DE L.



SISTEMA DE FIJACIÓN DE BARRAS



INSTRUMENTAL ROD 4MM.

CLAVE	DESCRIPCIÓN
B0500100	TROCAR TRIPLE CON MANERAL

CLAVE	DESCRIPCIÓN
B0500201	COMPRESOR DISTRACTOR DE 4 MM

CLAVE	DESCRIPCIÓN
B0500401	LLAVE DE TUBO HEXAGONAL DE 7 MM

CLAVE	DESCRIPCIÓN
E0501900	LLAVE EN T PARA CLAVO FIJADOR AXIAL DE 83 MM. L.

CLAVE	DESCRIPCIÓN
M0500101	LLAVE DE 7 MM

CLAVE	DESCRIPCIÓN
L0200101	BROCA 2.0



SISTEMA DE FIJACIÓN DE BARRAS




ROD

SISTEMAS DE FIJACIÓN
DE BARRAS GRANDE

BY **newfix**



www.tdi-sa.com



ewfix ^{MR.}

SISTEMAS
DE FIJACIÓN
EXTERNA



TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL
S.A. DE C.V.

SISTEMA DE BARRAS DE FIBRA DE CARBONO 11MM

CLAVE	DESCRIPCIÓN
A0100101	ABRAZADERA ABIERTA DE ÁNGULO VARIABLE DE 11MM



CLAVE	DESCRIPCIÓN
A0300101	INTERCONECTOR UNIVERSAL DE 11M

CLAVE	DESCRIPCIÓN
A0200101	INTERCONECTOR TUBO-TUBO DE 11M



CLAVE	DESCRIPCIÓN
DA0100101	BARRA DE FIBRA DE CARBONO 11MM DE D. X 100 MM DE L.
DA0200301	BARRA DE FIBRA DE CARBONO 11MM DE D. X 150 MM DE L.
DA0200401	BARRA DE FIBRA DE CARBONO 11MM DE D. X 200 MM DE L.
DA0200501	BARRA DE FIBRA DE CARBONO 11MM DE D. X 250 MM DE L.
DA0200601	BARRA DE FIBRA DE CARBONO 11MM DE D. X 300 MM DE L.
DA0200701	BARRA DE FIBRA DE CARBONO 11MM DE D. X 350 MM DE L.
DA0200801	BARRA DE FIBRA DE CARBONO 11MM DE D. X 400 MM DE L.
DA0200901	BARRA DE FIBRA DE CARBONO 11MM DE D. X 450 MM DE L.



SISTEMA DE FIJACIÓN DE BARRAS



INSTRUMENTAL ROD 11MM.

CLAVE	DESCRIPCIÓN
A0400401	TROCAR TRIPLE LARGO

CLAVE	DESCRIPCIÓN
A0400501	TROCAR TRIPLE CORTO

CLAVE	DESCRIPCIÓN
A0400700	MEDIDOR DE PROFUNDIDAD

CLAVE	DESCRIPCIÓN
A0400800	CHUCK CON MANGO EN T DE 0 A 6 MM

CLAVE	DESCRIPCIÓN
A0700100	COMPRESOR DISTRACTOR DE 11 MM

CLAVE	DESCRIPCIÓN
A0400900	LLAVE DE TUBO HEXAGONAL DE 7/16

CLAVE	DESCRIPCIÓN
L0500101	BROCA 3.5

CLAVE	DESCRIPCIÓN
M0100101	LLAVE DE 7/16



SISTEMA DE FIJACIÓN DE BARRAS



AXIAL

SISTEMAS
DE FIJACIÓN AXIAL


BY **newfix**



www.tdi-sa.com



TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL
S.A.S. DE C.V.



SISTEMA DE FIJACIÓN AXIAL.

CLAVE	DESCRIPCIÓN
E0100100	FIJADOR AXIAL DE 46 MM. DE L. (MUÑECA)



CLAVE	DESCRIPCIÓN
E0600101	CABEZAL EN T PARA FIJADOR AXIAL DE 46 MM. DE L.



CLAVE	DESCRIPCIÓN
E0900100	FIJADOR AXIAL DE 83 MM DE L. RADIOLUCENTE



CLAVE	DESCRIPCIÓN
E0200100	FIJADOR AXIAL DE 50 MM. DE L. (HÚMERO)
E0300100	FIJADOR AXIAL DE 98 MM. DE L. (TIBIA)
E0400100	FIJADOR AXIAL DE 117 MM. DE L. (FÉMUR)



CLAVE	DESCRIPCIÓN
E1301000	FIJADOR AXIAL DE 50 MM. DE L. TIPO CLAMP
E1302000	FIJADOR AXIAL DE 98 MM. DE L. TIPO CLAMP
E1303000	FIJADOR AXIAL DE 117 MM. DE L. TIPO CLAMP



CLAVE	DESCRIPCIÓN
E0600201	CABEZAL EN T PARA FIJADOR AXIAL DE 50 A 117 MM. DE L.



CLAVE	DESCRIPCIÓN
E0600301	CABEZAL CON LECHOS OBLICUOS PARA FIJADOR AXIAL DE 50 A 117 MM. DE L.



CLAVE	DESCRIPCIÓN
E0600401	CABEZAL PARA TOBILLO



CLAVE	DESCRIPCIÓN
E0800101	ABRAZADERA COMPLEMENTARIA PARA FIJADOR AXIAL DE 50 A 117 MM. DE L.



SISTEMA DE FIJACIÓN AXIAL



INSTRUMENTAL AXIAL.

CLAVE	DESCRIPCIÓN
E0500003	LLAVE ESPAÑOLA PARA FIJADOR AXIAL DE 46 A 117 MM. DE L.



CLAVE	DESCRIPCIÓN
E0500401	LLAVE EN T AJUSTABLE PARA CLAVO DE 6 MM



CLAVE	DESCRIPCIÓN
E0501101	GUIA PARA BROCA 4.5 MM



E0501201	GUIA PARA BROCA 3.5 MM
----------	------------------------

CLAVE	DESCRIPCIÓN
E0501302	TOPE BROCA 0-6 MM



CLAVE	DESCRIPCIÓN
E0501400	PUNZÓN



CLAVE	DESCRIPCIÓN
E0502210	GUÍA DE PROTECCIÓN DE TEJIDO CON PALANCA PARA FIJACIÓN AXIAL 60 MM. DE L.

E0502220	GUÍA DE PROTECCIÓN DE TEJIDO CON PALANCA PARA FIJACIÓN AXIAL 80 MM. DE L.
----------	---

E0502230	GUÍA DE PROTECCIÓN DE TEJIDO CON PALANCA PARA FIJACIÓN AXIAL 120 MM. DE L.
----------	--

E0502240	GUÍA DE PROTECCIÓN DE TEJIDO CON PALANCA PARA FIJACIÓN AXIAL 160 MM. DE L.
----------	--



CLAVE	DESCRIPCIÓN
E0502700	MEDIDOR DE PROFUNDIDAD



SISTEMA DE FIJACIÓN AXIAL



INSTRUMENTAL AXIAL.

CLAVE	DESCRIPCIÓN
L0400101	BROCA 3.2
L0550201	BROCA 4.0
L0600101	BROCA 4.5

CLAVE	DESCRIPCIÓN
M0400101	LLAVE DE 4 MM
M0800101	LLAVE DE 5 MM
M0900101	LLAVE DE 6 MM

CLAVE	DESCRIPCIÓN
M0100101	LLAVE DE 7/16



SISTEMA DE FIJACIÓN AXIAL



RAIL

SISTEMAS DE ELONGACIÓN
Y TRANSPORTE ÓSEO

BY **newfix**




www.tdi-sa.com



ewfix MR.

SISTEMAS
DE FIJACIÓN
EXTERNA



TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL
S.A. DE C.V.

SISTEMA DE FIJACIÓN AXIAL.

CLAVE	DESCRIPCIÓN
FA0100100	ELONGADOR ADULTO CON RIEL ADULTO MINI
FA0100200	ELONGADOR ADULTO CON RIEL ADULTO CHICO
FA0100300	ELONGADOR ADULTO CON RIEL ADULTO MEDIANO
FA0100400	ELONGADOR ADULTO CON RIEL ADULTO GRANDE



CLAVE	DESCRIPCIÓN
FA0200100	CABEZAL DINAMIZADOR ADULTO



CLAVE	DESCRIPCIÓN
FA0200200	CABEZAL EN T ADULTO



CLAVE	DESCRIPCIÓN
FA0200300	CABEZAL ANGULAR ADULTO



CLAVE	DESCRIPCIÓN
FA0200400	ACOPLADOR PARA RÓTULA



CLAVE	DESCRIPCIÓN
FA0200500	CABEZAL EN T PARA PARA CORRECCIONES ANGULARES



CLAVE	DESCRIPCIÓN
FA0200700	ELEMENTO DE UNIÓN



SISTEMA DE ELONGACIÓN Y TRANSPORTE ÓSEO

SISTEMA DE FIJACIÓN AXIAL.

CLAVE	DESCRIPCIÓN
FP0100100	ELONGADOR PEDIÁTRICO CON RIEL PEDIÁTRICO MINI
FP0100200	ELONGADOR PEDIÁTRICO CON RIEL PEDIÁTRICO CHICO
FP0100300	ELONGADOR PEDIÁTRICO CON RIEL PEDIÁTRICO MEDIANO
FP0100400	ELONGADOR PEDIÁTRICO CON RIEL PEDIÁTRICO GRANDE



CLAVE	DESCRIPCIÓN
FP0200100	CABEZAL DINAMIZADOR PEDIÁTRICO



CLAVE	DESCRIPCIÓN
FP0200200	CABEZAL EN T PEDIÁTRICO



CLAVE	DESCRIPCIÓN
FP0200300	CABEZAL ANGULAR PEDIÁTRICO



CLAVE	DESCRIPCIÓN
FP0200400	ACOPLADOR PARA RÓTULA PEDIÁTRICO



CLAVE	DESCRIPCIÓN
FP0200500	CABEZAL EN T PARA PARA CORRECCIONES ANGULARES PEDIÁTRICO



SISTEMA DE ELONGACIÓN Y TRANSPORTE ÓSEO



INSTRUMENTAL RAIL.

CLAVE	DESCRIPCIÓN
E0500401	LLAVE EN T AJUSTABLE PARA CLAVO DE 6 MM



CLAVE	DESCRIPCIÓN
E0501101	GUÍA PARA BROCA 4.5 MM
E0501201	GUÍA PARA BROCA 3.5 MM



CLAVEC	DESCRIPCIÓN
E0501302	TOPE BROCA 0-6 MM



CLAVE	DESCRIPCIÓN
E0501400	PUNZÓN



CLAVE	DESCRIPCIÓN
E0502210	GUÍA DE PROTECCIÓN DE TEJIDO CON PALANCA PARA FIJACIÓN AXIAL 60 MM. DE L.
E0502220	GUÍA DE PROTECCIÓN DE TEJIDO CON PALANCA PARA FIJACIÓN AXIAL 80 MM. DE L.
E0502230	GUÍA DE PROTECCIÓN DE TEJIDO CON PALANCA PARA FIJACIÓN AXIAL 120 MM. DE L.
E0502240	GUÍA DE PROTECCIÓN DE TEJIDO CON PALANCA PARA FIJACIÓN AXIAL 160 MM. DE L.



CLAVE	DESCRIPCIÓN
E0502700	MEDIDOR DE PROFUNDIDAD



SISTEMA DE ELONGACIÓN Y TRANSPORTE ÓSEO



RING



SISTEMA DE FIJACIÓN
CIRCULAR

BY newfix



ewfix MR.

SISTEMAS
DE FIJACIÓN
EXTERNA




TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL


S.A.P.I. DE C.V.

SISTMEMA DE AROS.

CLAVE	DESCRIPCIÓN
Q0110211	ARO 200 MM 225°
Q0110221	ARO 180MM 225°
Q0110231	ARO 170MM 225°
Q0110241	ARO 160MM 225°



CLAVE	DESCRIPCIÓN
Q0510101	ARO PIE 150MM 180°
Q0510102	ARO PIE 160MM 180°



CLAVE	DESCRIPCIÓN
Q0110213	ARO 200MM 90°
Q0110223	ARO180MM 90°
Q0110233	ARO 170MM 90°
Q0110243	ARO160MM 90°



CLAVE	DESCRIPCIÓN
Q0110212	ARO 200MM 180°
Q0110222	ARO180MM 180°
Q0110232	ARO 170MM 180°
Q0110242	ARO160MM 180°
Q0110252	ARO 150MM 180°



SISTEMA DE FIJACIÓN CIRCULAR

SISTMEMA DE AROS.

CLAVE	DESCRIPCIÓN
Q0101305	BARRA ROSCADA DE 50 MM DE L.
Q0101306	BARRA ROSCADA DE 60 MM DE L.
Q0101308	BARRA ROSCADA DE 80 MM DE L.
Q0101310	BARRA ROSCADA DE 100 MM DE L.
Q0101312	BARRA ROSCADA DE 120 MM DE L.
Q0101315	BARRA ROSCADA DE 150 MM DE L.
Q0101320	BARRA ROSCADA DE 200 MM DE L.
Q0101325	BARRA ROSCADA DE 250 MM DE L.
Q0101330	BARRA ROSCADA DE 300 MM DE L.



CLAVE	DESCRIPCIÓN
Q0101405	BARRA ROSCADA BISELADA DE 50 MM DE L.
Q0101406	BARRA ROSCADA BISELADA DE 60 MM DE L.
Q0101408	BARRA ROSCADA BISELADA DE 80 MM DE L.
Q0101410	BARRA ROSCADA BISELADA DE 100 MM DE L.
Q0101412	BARRA ROSCADA BISELADA DE 120 MM DE L.
Q0101415	BARRA ROSCADA BISELADA DE 150 MM DE L.
Q0101420	BARRA ROSCADA BISELADA DE 200 MM DE L.
Q0101425	BARRA ROSCADA BISELADA DE 250 MM DE L.
Q0101430	BARRA ROSCADA BISELADA DE 300 MM DE L.



CLAVE	DESCRIPCIÓN
Q0101510	CUERPO TELESCOPICO 100 MM DE L.
Q0101520	CUERPO TELESCOPICO 150 MM DE L.
Q0101530	CUERPO TELESCOPICO 200 MM DE L.
Q0101540	CUERPO TELESCOPICO 250 MM DE L.



SISTEMA DE FIJACIÓN CIRCULAR

SISTMEMA DE AROS.

CLAVE	DESCRIPCIÓN
Q0100261	EXTENSION CORTA
Q0100262	EXTENSION MEDIANA
Q0100263	EXTENSION LARGA



CLAVE	DESCRIPCIÓN
Q0100302	PLACA DE CONEXIÓN RECTA 2 ORIFICIOS
Q0100303	PLACA DE CONEXIÓN RECTA 3 ORIFICIOS
Q0100304	PLACA DE CONEXIÓN RECTA 4 ORIFICIOS
Q0100305	PLACA DE CONEXIÓN RECTA 5 ORIFICIOS
Q0100306	PLACA DE CONEXIÓN RECTA 6 ORIFICIOS
Q0100307	PLACA DE CONEXIÓN RECTA 7 ORIFICIOS
Q0100308	PLACA DE CONEXIÓN RECTA 8 ORIFICIOS
Q0100309	PLACA DE CONEXIÓN RECTA 9 ORIFICIOS
Q0100310	PLACA DE CONEXIÓN RECTA 10 ORIFICIOS



CLAVE	DESCRIPCIÓN
Q0100405	PLACA DE CONEXIÓN LARGA 5 ORIFICIOS
Q0100407	PLACA DE CONEXIÓN LARGA 7 ORIFICIOS
Q0100409	PLACA DE CONEXIÓN LARGA 9 ORIFICIOS
Q0100411	PLACA DE CONEXIÓN LARGA 11 ORIFICIOS



CLAVE	DESCRIPCIÓN
Q0100501	CUBO 1 ORIFICIO
Q0100502	CUBO 2 ORIFICIOS
Q0100503	CUBO 3 ORIFICIOS
Q0100504	CUBO 4 ORIFICIOS



SISTEMA DE FIJACIÓN CIRCULAR

SISTMEMA DE AROS.

CLAVE	DESCRIPCIÓN
Q0100602	POSTE MACHO 2 ORIFICIOS
Q0100603	POSTE MACHO 3 ORIFICIOS
Q0100604	POSTE MACHO 4 ORIFICIOS



CLAVE	DESCRIPCIÓN
Q0100612	POSTE HEMBRA 2 ORIFICIOS
Q0100613	POSTE HEMBRA 3 ORIFICIOS
Q0100614	POSTE HEMBRA 4 ORIFICIOS



CLAVE	DESCRIPCIÓN
Q0100701	BISAGRA MACHO



CLAVE	DESCRIPCIÓN
Q0100702	BISAGRA HEMBRA



CLAVE	DESCRIPCIÓN
Q0100703	BISAGRA 90°



CLAVE	DESCRIPCIÓN
Q0100802	PLACA TORCIDA 2 ORIFICIOS
Q0100803	PLACA TORCIDA 3 ORIFICIOS
Q0100804	PLACA TORCIDA 4 ORIFICIOS




CLAVE	DESCRIPCIÓN
Q0100902	ESPACIADOR BARRENADO 20 MM
Q0100903	ESPACIADOR BARRENADO 30 MM
Q0100904	ESPACIADOR BARRENADO 40 MM
Q0100906	ESPACIADOR BARRENADO 60 MM



SISTEMA DE FIJACIÓN CIRCULAR

SISTMEMA DE AROS.

CLAVE	DESCRIPCIÓN
Q0101002	ESPACIADOR 20 MM
Q0101003	ESPACIADOR 30 MM



CLAVE	DESCRIPCIÓN
Q0101100	CARDÁN



CLAVE	DESCRIPCIÓN
Q0101661	CLAVO CON OLIVA DE 1.8 DE D. X 360 DE L. (MM)
Q0101761	CLAVO CON OLIVA DE 2.0 DE D. X 360 DE L. (MM)



SISTEMA DE FIJACIÓN CIRCULAR



INSTRUMENTAL HÍBRIDO.

CLAVE	DESCRIPCIÓN
A0400800	CHUCK CON MANGO EN T DE 0 A 6 MM
CLAVE	DESCRIPCIÓN
Q0200300	TENSOR DINAMOMÉTRICO
CLAVE	DESCRIPCIÓN
-----	LLAVE ESPAÑOLA 10MM
CLAVE	DESCRIPCIÓN
-----	LLAVE TIPO CARDAN 10MM
CLAVE	DESCRIPCIÓN
-----	PINZAS DE CORTE
CLAVE	DESCRIPCIÓN
-----	PINZAS DE PRESIÓN Y DOBLES



SISTEMA DE FIJACIÓN CIRCULAR

HÍBRIDO

SISTEMA DE FIJACIÓN EXTERNA
HÍBRIDO

BY **newfix**



www.tdi-sa.com



ewfix M.R.

SISTEMAS
DE FIJACIÓN
EXTERNA



TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL

S.A.P.I. DE C.V.

HÍBRIDO.

CLAVE	DESCRIPCIÓN
Q0600210	BARRA DE SUJECION 50 MM. DE L.
Q0600220	BARRA DE SUJECION 100 MM. DE L.
Q0600230	BARRA DE SUJECION 150 MM. DE L.



CLAVE	DESCRIPCIÓN
Q0600400	ADAPTADOR PARA AXIAL



CLAVE	DESCRIPCIÓN
Q0600500	ADAPTADOR PARA CABEZAL



SISTEMA DE FIJACIÓN HÍBRIDO

HÍBRIDO

INSTRUMENTAL HÍBRIDO.

CLAVE	DESCRIPCIÓN
E0500003	LLAVE ESPAÑOLA PARA FIJADOR AXIAL DE 46 A 117 MM. DE L.



CLAVE	DESCRIPCIÓN
E0501101	GUIA PARA BROCA 4.5 MM
E0501201	GUIA PARA BROCA 3.5 MM



CLAVE	DESCRIPCIÓN
E0501400	PUNZÓN



CLAVE	DESCRIPCIÓN
E0502210	GUÍA DE PROTECCIÓN DE TEJIDO CON PALANCA PARA FIJACIÓN AXIAL 60 MM. DE L.
E0502220	GUÍA DE PROTECCIÓN DE TEJIDO CON PALANCA PARA FIJACIÓN AXIAL 80 MM. DE L.
E0502230	GUÍA DE PROTECCIÓN DE TEJIDO CON PALANCA PARA FIJACIÓN AXIAL 120 MM. DE L.
E0502240	GUÍA DE PROTECCIÓN DE TEJIDO CON PALANCA PARA FIJACIÓN AXIAL 160 MM. DE L.



CLAVE	DESCRIPCIÓN
L0400101	BROCA 3.2
L0550201	BROCA 4.0
L0600101	BROCA 4.5



CLAVE	DESCRIPCIÓN
M0400101	LLAVE DE 4 MM
M0800101	LLAVE DE 5 MM
M0900101	LLAVE DE 6 MM



CLAVE	DESCRIPCIÓN
M0100101	LLAVE DE 7/16



SISTEMA DE FIJACIÓN HÍBRIDO

HÍBRIDO

INSTRUMENTAL HÍBRIDO.

CLAVE	DESCRIPCIÓN
A0400800	CHUCK CON MANGO EN T DE 0 A 6 MM
CLAVE	DESCRIPCIÓN
Q0200300	TENSOR DINAMOMÉTRICO
CLAVE	DESCRIPCIÓN
-----	LLAVE ESPAÑOLA 10MM
CLAVE	DESCRIPCIÓN
-----	LLAVE TIPO CARDAN 10MM
CLAVE	DESCRIPCIÓN
-----	PINZAS DE CORTE
CLAVE	DESCRIPCIÓN
-----	PINZAS DE PRESIÓN Y DOBLES



SISTEMA DE FIJACIÓN HÍBRIDO

HÍBRIDO


PIN

WIRE AND SCREW SYSTEM

BY **newfix**



www.tdi-sa.com



TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL
S.A. DE C.V.

SISTEMA DE CLAVOS Y ALAMBRES.

SCHANZ.



CLAVE	DESCRIPCIÓN
CB0300102	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 2.7MM DE D. X 60MM DE LONG. X 15MMDE ROSCA
CB0300502	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 2.7MM DE D. X 80MM DE LONG. X 15MMDE ROSCA
CB0300702	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 2.7MM DE D. X 90MM DE LONG. X 15MMDE ROSCA



CLAVE	DESCRIPCIÓN
CB0500101	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4/2.5MM DE D. X 60MM DE LONG. X 10MMDE ROSCA
CB0500501	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4/2.5MM DE D. X 80MM DE LONG. X 10MMDE ROSCA
CB0500901	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4/2.5MM DE D. X 100MM DE LONG. X 10MMDE ROSCA
CB0600101	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4/3MM DE D. X 60MM DE LONG. X 10MMDE ROSCA
CB0600501	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4/3MM DE D. X 80MM DE LONG. X 10MMDE ROSCA
CB0600901	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4/3MM DE D. X 100MM DE LONG. X 10MMDE ROSCA
CB0600103	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4/3MM DE D. X 60MM DE LONG. X 18MMDE ROSCA
CB0600503	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4/3MM DE D. X 80MM DE LONG. X 18MMDE ROSCA
CB0600903	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4/3MM DE D. X 100MM DE LONG. X 18MMDE ROSCA

SISTEMA DE CLAVOS Y ALAMBRES



SISTEMA DE CLAVOS Y ALAMBRES.

SCHANZ.



CLAVE	DESCRIPCIÓN
CB1001903	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5MM DE D. X 150MM DE L. X 18MM DE ROSCA
CB1002419	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5MM DE D. X 175MM DE L. X 16MM DE ROSCA
CB1002919	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5MM DE D. X 200MM DE L. X 16MM DE ROSCA
CB1003919	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5MM DE D. X 250MM DE L. X 16MM DE ROSCA
CB1003306	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5MM DE D. X 220MM DE L. X 30MM DE ROSCA
CB1001920	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5MM DE D. X 150MM DE L. X 32MM DE ROSCA
CB1002420	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5MM DE D. X 175MM DE L. X 32MM DE ROSCA
CB1002920	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5MM DE D. X 200MM DE L. X 32MM DE ROSCA
CB1003320	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5MM DE D. X 220MM DE L. X 32MM DE ROSCA
CB1003920	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5MM DE D. X 250MM DE L. X 32MM DE ROSCA
CB1000910	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5MM DE D. X 100MM DE L. X 50MM DE ROSCA
CB1001410	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5MM DE D. X 125MM DE L. X 50MM DE ROSCA
CB1001910	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5MM DE D. X 150MM DE L. X 50MM DE ROSCA
CB1002310	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5MM DE D. X 170MM DE L. X 50MM DE ROSCA
CB1002910	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5MM DE D. X 200MM DE L. X 50MM DE ROSCA
CB1003910	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5MM DE D. X 250MM DE L. X 50MM DE ROSCA
CB1001908	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5MM DE D. X 150MM DE L. X 40MM DE ROSCA
CB1001912	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5MM DE D. X 150MM DE L. X 60MM DE ROSCA
CB1002508	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5MM DE D. X 180MM DE L. X 40MM DE ROSCA
CB1002512	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5MM DE D. X 180MM DE L. X 60MM DE ROSCA
CB1002908	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5MM DE D. X 200MM DE L. X 40MM DE ROSCA
CB1002912	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5MM DE D. X 200MM DE L. X 60MM DE ROSCA
CB1002916	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 5MM DE D. X 200MM DE L. X 80MM DE ROSCA

SISTEMA DE CLAVOS Y ALAMBRES



SISTEMA DE CLAVOS Y ALAMBRES

SCHANZ.



CLAVE	DESCRIPCIÓN
CB0800903	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5MM DE D. X 100MM DE L. X 18MM DE ROSCA
CB0801403	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5MM DE D. X 125MM DE L. X 18MM DE ROSCA
CB0801903	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5MM DE D. X 150MM DE L. X 18MM DE ROSCA
CB0802403	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5MM DE D. X 175MM DE L. X 18MM DE ROSCA
CB0802903	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5MM DE D. X 200MM DE L. X 18MM DE ROSCA
CB0803903	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5MM DE D. X 250MM DE L. X 18MM DE ROSCA
CB0802420	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5MM DE D. X 175MM DE L. X 32MM DE ROSCA
CB0802920	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5MM DE D. X 200MM DE L. X 32MM DE ROSCA
CB0803920	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5MM DE D. X 250MM DE L. X 32MM DE ROSCA
CB0800908	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5MM DE D. X 100MM DE L. X 40MM DE ROSCA
CB0801408	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5MM DE D. X 125MM DE L. X 40MM DE ROSCA
CB0801908	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5MM DE D. X 150MM DE L. X 40MM DE ROSCA
CB0802408	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5MM DE D. X 175MM DE L. X 40MM DE ROSCA
CB0802908	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5MM DE D. X 200MM DE L. X 40MM DE ROSCA
CB0803908	CLAVO ROSCADO TIPO SCHANZ DE 4.5MM DE D. X 250MM DE L. X 40MM DE ROSCA

SISTEMA DE CLAVOS Y ALAMBRES



BY **newfix**

SISTEMA DE CLAVOS Y ALAMBRES.

CORTICAL CÓNICO AUTOPERFORANTE.



CLAVE	DESCRIPCIÓN
CD0100104	CLAVO CORTICAL CÓNICO AUTOPERFORANTE 4 - 3.5/3.2MM DE D. X 60 DE L. X 20 DE ROSCA
CD0100304	CLAVO CORTICAL CÓNICO AUTOPERFORANTE 4 - 3.5/3.2MM DE D. X 70 DE L. X 20 DE ROSCA
CD0100305	CLAVO CORTICAL CÓNICO AUTOPERFORANTE 4 - 3.5/3.2MM DE D. X 70 DE L. X 25 DE ROSCA

CORTICAL CÓNICO PEDIÁTRICO.



CLAVE	DESCRIPCIÓN
CD0200104	CLAVO ROSCADO CORTICAL CÓNICO 6 - 4.5/3.5 DE D. X 60 MM DE L. X 20MM DE ROSCA
CD0200304	CLAVO ROSCADO CORTICAL CÓNICO 6 - 4.5/3.5 DE D. X 70 MM DE L. X 20MM DE ROSCA
CD0200504	CLAVO ROSCADO CORTICAL CÓNICO 6 - 4.5/3.5 DE D. X 80 MM DE L. X 20MM DE ROSCA
CD0201304	CLAVO ROSCADO CORTICAL CÓNICO 6 - 4.5/3.5 DE D. X 120 MM DE L X 20MM DE ROSCA
CD0201106	CLAVO ROSCADO CORTICAL CÓNICO 6 - 4.5/3.5 DE D. X 110 MM DE L X 30MM DE ROSCA
CD0201306	CLAVO ROSCADO CORTICAL CÓNICO 6 - 4.5/3.5 DE D. X 120 MM DE L X 30MM DE ROSCA
CD0200708	CLAVO ROSCADO CORTICAL CÓNICO 6 - 4.5/3.5 DE D. X 90 MM DE L X 40MM DE ROSCA
CD0200908	CLAVO ROSCADO CORTICAL CÓNICO 6 - 4.5/3.5 DE D. X 100 MM DE L X 40MM DE ROSCA
CD0201108	CLAVO ROSCADO CORTICAL CÓNICO 6 - 4.5/3.5 DE D. X 110 MM DE L X 40MM DE ROSCA
CD0201308	CLAVO ROSCADO CORTICAL CÓNICO 6 - 4.5/3.5 DE D. X 120 MM DE L X 40MM DE ROSCA
CD0201710	CLAVO ROSCADO CORTICAL CÓNICO 6 - 4.5/3.5 DE D. X 140 MM DE L X 40MM DE ROSCA

SISTEMA DE CLAVOS Y ALAMBRES

SISTEMA DE CLAVOS Y ALAMBRES.

CORTICAL CÓNICO ADULTO.



CLAVE	DESCRIPCIÓN
CD0300706	CLAVO ROSCADO CORTICAL CÓNICO 6/5 DE D. X 90 DE L. X 30 DE ROSCA
CD0301106	CLAVO ROSCADO CORTICAL CÓNICO 6/5 DE D. X 110 DE L. X 30 DE ROSCA
CD0301306	CLAVO ROSCADO CORTICAL CÓNICO 6/5 DE D. X 120 DE L. X 30 DE ROSCA
CD0301506	CLAVO ROSCADO CORTICAL CÓNICO 6/5 DE D. X 130 DE L. X 30 DE ROSCA
CD0301108	CLAVO ROSCADO CORTICAL CÓNICO 6/5 DE D. X 110 DE L. X 40 DE ROSCA
CD0301308	CLAVO ROSCADO CORTICAL CÓNICO 6/5 DE D. X 120 DE L. X 40 DE ROSCA
CD0301508	CLAVO ROSCADO CORTICAL CÓNICO 6/5 DE D. X 130 DE L. X 40 DE ROSCA
CD0301908	CLAVO ROSCADO CORTICAL CÓNICO 6/5 DE D. X 150 DE L. X 40 DE ROSCA
CD0302309	CLAVO ROSCADO CORTICAL CÓNICO 6/5 DE D. X 170 DE L. X 40 DE ROSCA
CD0302908	CLAVO ROSCADO CORTICAL CÓNICO 6/5 DE D. X 200 DE L. X 40 DE ROSCA
CD0301110	CLAVO ROSCADO CORTICAL CÓNICO 6/5 DE D. X 110 DE L. X 50 DE ROSCA
CD0301510	CLAVO ROSCADO CORTICAL CÓNICO 6/5 DE D. X 130 DE L. X 50 DE ROSCA
CD0301910	CLAVO ROSCADO CORTICAL CÓNICO 6/5 DE D. X 150 DE L. X 50 DE ROSCA
CD0302110	CLAVO ROSCADO CORTICAL CÓNICO 6/5 DE D. X 160 DE L. X 50 DE ROSCA
CD0302510	CLAVO ROSCADO CORTICAL CÓNICO 6/5 DE D. X 180 DE L. X 50 DE ROSCA
CD0302910	CLAVO ROSCADO CORTICAL CÓNICO 6/5 DE D. X 180 DE L. X 50 DE ROSCA
CD0301912	CLAVO ROSCADO CORTICAL CÓNICO 6/5 DE D. X 150 DE L. X 60 DE ROSCA
CD0302512	CLAVO ROSCADO CORTICAL CÓNICO 6/5 DE D. X 180 DE L. X 60 DE ROSCA
CD0302912	CLAVO ROSCADO CORTICAL CÓNICO 6/5 DE D. X 200 DE L. X 60 DE ROSCA

SISTEMA DE CLAVOS Y ALAMBRES

SISTEMA DE CLAVOS Y ALAMBRES.

ESPONJOSO CÓNICO ADULTO.



CLAVE	DESCRIPCIÓN
CD0500706	CLAVO ROSCADO CÓNICO 6/5 DE D. X 90 DE L X 30 DE ROSCA
CD0500908	CLAVO ROSCADO CÓNICO 6/5 DE D. X 100 DE L X 40 DE ROSCA
CD0501308	CLAVO ROSCADO CÓNICO 6/5 DE D. X 120 DE L X 40 DE ROSCA
CD0501110	CLAVO ROSCADO CÓNICO 6/5 DE D. X 110 DE L X 50 DE ROSCA
CD0501510	CLAVO ROSCADO CÓNICO 6/5 DE D. X 130 DE L X 50 DE ROSCA
CD0501710	CLAVO ROSCADO CÓNICO 6/5 DE D. X 140 DE L X 50 DE ROSCA
CD0501312	CLAVO ROSCADO CÓNICO 6/5 DE D. X 120 DE L X 60 DE ROSCA
CD0501512	CLAVO ROSCADO CÓNICO 6/5 DE D. X 130 DE L X 60 DE ROSCA
CD0502114	CLAVO ROSCADO CÓNICO 6/5 DE D. X 160 DE L X 70 DE ROSCA
CD0502316	CLAVO ROSCADO CÓNICO 6/5 DE D. X 170 DE L X 80 DE ROSCA
CD0502916	CLAVO ROSCADO CÓNICO 6/5 DE D. X 200 DE L X 80 DE ROSCA
CD0502118	CLAVO ROSCADO CÓNICO 6/5 DE D. X 160 DE L X 90 DE ROSCA
CD0502518	CLAVO ROSCADO CÓNICO 6/5 DE D. X 180 DE L X 90 DE ROSCA
CD0502918	CLAVO ROSCADO CÓNICO 6/5 DE D. X 180 DE L X 90 DE ROSCA

SISTEMA DE CLAVOS Y ALAMBRES



SISTEMA DE CLAVOS Y ALAMBRES

CLAVO LISO TIPO STEINMAN.



CLAVE	DESCRIPCIÓN
CC0103900	CLAVO LISO TIPO STEINMAN 3.5MM DE DIAM. X 250 DE LONG.
CC0203900	CLAVO LISO TIPO STEINMAN 4.0MM DE DIAM. X 250 DE LONG.
CC0303900	CLAVO LISO TIPO STEINMAN 4.5MM DE DIAM. X 250 DE LONG.
CC0403900	CLAVO LISO TIPO STEINMAN 5.0MM DE DIAM. X 250 DE LONG.

CLAVO ROSCADO CENTRAL TIPO STEINMAN.



CLAVE	DESCRIPCIÓN
CC0903900	CLAVO ROSCADO CENTRAL TIPO STEINMAN 3.5MM DE DIAM. X 250MM DE LONG.
CC1003900	CLAVO ROSCADO CENTRAL TIPO STEINMAN 4.0MM DE DIAM. X 250MM DE LONG.
CC1103900	CLAVO ROSCADO CENTRAL TIPO STEINMAN 4.5MM DE DIAM. X 250MM DE LONG.
CC1203900	CLAVO ROSCADO CENTRAL TIPO STEINMAN 5.0 MM DE DIAM. X 250MM DE LONG.

SISTEMA DE CLAVOS Y ALAMBRES



SISTEMA DE CLAVOS Y ALAMBRES

CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER.



CLAVE	DESCRIPCIÓN
CA0401900	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER 1.2MM DE DIAM. X 150MM DE LONG.
CA0403500	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER 1.2MM DE DIAM. X 230MM DE LONG.
CA0404500	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER 1.2MM DE DIAM. X 280MM DE LONG.
CA0404900	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER 1.2MM DE DIAM. X 300MM DE LONG.
CA0501900	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER 1.6MM DE DIAM. X 150MM DE LONG.
CA0503500	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER 1.6MM DE DIAM. X 230MM DE LONG
CA0503900	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER 1.6MM DE DIAM. X 250MM DE LONG
CA0504500	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER 1.6MM DE DIAM. X 280MM DE LONG
CA0504900	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER 1.6MM DE DIAM. X 300MM DE LONG
CA0601900	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER 2.0MM DE DIAM. X 150MM DE LONG.
CA0603500	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER 2.0MM DE DIAM. X 230MM DE LONG
CA0604500	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER 2.0MM DE DIAM. X 280MM DE LONG
CA0604900	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER 2.0MM DE DIAM. X 300MM DE LONG
CA0604500	CLAVO LISO TIPO KIRSCHNER 2.0MM DE DIAM. X 300MM DE LONG

CLAVO ROSCADO TIPO KIRSCHNER



CLAVE	DESCRIPCIÓN
CA0103900	CLAVO ROSCADO TIPO KIRSCHNER 1.6MM DE D. X 250MM DE LONG X 10MM DE ROSCA
CA0900001	CLAVO ROSCADO TIPO KIRSCHNER 1.6MM DE D. X 50MM DE LONG X 10MM DE ROSCA
CA0901901	CLAVO ROSCADO TIPO KIRSCHNER 1.6MM DE D. X 150MM DE LONG X 10MM DE ROSCA

SISTEMA DE CLAVOS Y ALAMBRES



Oportunidades...
para seguir
adelante®